

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ РОСС RU Д-JP.PA01.B.26510/22

ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЮСС - ЛОДЖИСТИК",
ООО "АЮСС - ЛОДЖИСТИК", место нахождения 680030, Россия, край Хабаровский, город
Хабаровск, улица Павловича, Дом 13, Корпус Е2 Офис 303, ОГРН 1082723009060, ИНН
2723111700, телефон +7 9622202327, электронная почта auss.logistic@gmail.com
В ЛИЦЕ: Директор, Блохин Владимир Викторович

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Средства для стирки: Концентрированный гель для стирки с кондиционером "Attack New Beads with Softener Rose Concentrated Gel" с ароматом розы, в том числе сменный блок Концентрированный гель для стирки с кондиционером "Attack New Beads with Softener Rose Concentrated Gel Refill" с ароматом розы, Средства для стирки: Концентрированный гель для стирки с кондиционером "Attack New Beads with Softener Rose Concentrated Gel" с ароматом розы, в том числе сменный блок Концентрированный гель для стирки с кондиционером "Attack New Beads with Softener Rose Concentrated Gel Refill" с ароматом розы, иная информация о продукции: Свидетельство государственной регистрации № RU.77.01.34.015.E.001544.07.22 от 04.07.2022 года, выдано управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве, главным санитарным врачом по городу Москве, Као Corporation, Япония, 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-Chome, Chuo-ku, Токуо 103-8210 Japan, адрес места осуществления деятельности: Япония, 1-2 Ukishima-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 210-0862 Japan, ГОСТ 32479-2013, "Средства для стирки. Общие технические условия", Серийный выпуск, Свидетельство государственной регистрации № RU.77.01.34.015.E.001544.07.22 от 04.07.2022 года, выдано управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве, главным санитарным врачом по городу Москве № RU.77.01.34.015.E.001544.07.22, от 04.07.2022

код ОКПД 2: 20.41.32.120

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3402909000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ 32479-2013, "Средства для стирки. Общие технические условия";

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ Зд

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ 38.4600 выдан 09.06.2022 испытательной лабораторией "Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения"Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" филиал в Южном административном округе города Москвы" RA.RU.21HM62; 38.4598 выдан 09.06.2022 испытательной лабораторией "Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения"Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" филиал в Южном административном округе города Москвы" RA.RU.21HM62; 77.22.08551 выдан 22.06.2022 испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве"" RA.RU.21HN96; 77.22.08550 выдан 22.06.2022 испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве"" RA.RU.21HN96; другие, документы представленные заявителем: Свидетельство государственной регистрации № RU.77.01.34.015.E.001544.07.22 от 04.07.2022 года, выдано управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве, главным санитарным врачом по городу Москве, RU.77.01.34.015.E.001544.07.22, выдан 04.07.2022;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Дата изготовления, срок годности, условия хранения указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единицы продукции.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 28.07.2022 по 27.07.2025

И.П. Заявитель
(при наличии)

подпись

Блохин Владимир Викторович

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.77.01.34.015.E.001544.07.22 от 04.07.2022 г.

ПРОДУКЦИЯ

Концентрированный гель для стирки с кондиционером "Attack New Beads with Softener Rose Concentrated Gel" с ароматом розы, в том числе сменный блок Концентрированный гель для стирки с кондиционером "Attack New Beads with Softener Rose Concentrated Gel Refill" с ароматом розы. Область применения: Средства моющие для стирки белья. Изготовлена в соответствии с документами: декларацией качества, паспортом безопасности.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Kao Corporation, адрес: 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-Chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210 Japan, Япония.
Адрес производства: 1-2 Ukishima-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 210-0862 Japan (Япония).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "АЮСС-Лоджистик", адрес: 680030, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13, корпус Е2, офис 303 (Российская Федерация). ОГРН: 1082723009060

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.(гл. II, п. 5)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Заявление № 01559 от 29.06.2022 г. Протоколы ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21HH96) №77.22.08550, 77.22.08551 от 22.06.2022 г., ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО г. Москвы (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.21HM62) №38.4598, 38.4600 от 09.06.2022 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.002007.06.22 от 24.06.2022 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)



(подпись)

Андреева Е.Е.

(Ф. И. О.)

№0434532



Директор
Блохин В. В.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4;
тел.: 8(495) 687-36-19; e-mail: fguz@mossanepid.ru; сайт: www.mossanexpert.ru
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в реестре
аккредитованных лиц: RA.RU.21НН96



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача,
Руководитель испытательного лабораторного центра

С.Г. Сафонкина
Зав. ОМСИ. Д.М.В.И. Чапыгина
Приказ от 11.01.2019 №2

**ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ**
№ 77.22.08550 от 22 июня 2022 г.

1. Код образца (пробы): 12-1.22.8550 33
2. Цель исследований, основание: Госрегистрация, заявка № 22/02.12.001651-2 от 30.05.2022
3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "АЮСС-Лоджистик"
4. Юридический адрес: 680030, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13, корпус Е2, офис 303 (телефон 962-220-23-27)
Фактический адрес: 680030, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13, корпус Е2, офис 303
5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Концентрированный гель для стирки с кондиционером "Attack New Beads with Softener Rose Concentrated Gel" с ароматом розы
6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): "Kao Corporation"
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-Chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210 Japan
страна: ЯПОНИЯ
7. Место отбора: ООО "АЮСС-Лоджистик", 680030, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13, корпус Е2, офис 303
8. Время и дата отбора: 30.05.2022 09:00
Ф.И.О., должность:
Доставлен в ИЛЦ: 01.06.2022 09:00
Проба отобрана в соответствии с №299 от 28.05.2010 "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (утверждены решением КТС № 299 от 28.05.2010).

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке / аттестации	Срок действия
1	Весы электронные ВМК622	24825057	СП №С-МА/27-09-2021/98454479 от 27.09.2021	26.09.2022
2	Толщиномер индикаторный ТР 10-60	1721	СП № С-ТТ/25-02-2022/134985010 от 25.02.2022	24.02.2023

10. Условия проведения испытаний: -

11. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований / испытаний / измерений: ЕСТ "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (утверждены решением КТС № 299 от 28.05.2010)"

12. Место осуществления деятельности: Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4

13. Дополнительные сведения:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 02.06.2022 внутрилабораторный номер образца (пробы) 8550 - 1428 дата начала испытаний 02.06.2022 дата окончания исследований 22.06.2022 12:15					
1	Ингаляционная опасность по степени летучести, С20 (насыщающие концентрации), распыление порошкообразных средств и аэрозолей	-	3-4 класс опасности. Наличие клинических признаков интоксикации при экспозиции, отсутствие гибели животных.	3-4 класс опасности. Наличие клинических признаков интоксикации при экспозиции, отсутствие гибели животных.	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
2	Острая токсичность при введении в желудок, LD50	мг/кг веса животного	более 150	более 150	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
3	Раздражающее действие на кожные покровы в рекомендуемом режиме применения (рабочий раствор)	балл	0	не более 0	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
Зав. отделением токсик. методов исследований					
Силаев В. А.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Скочилова С. П., оператор

конец протокола № 77.22.08550 от 22 июня 2022 г.



Директор
Блохин В. В.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4;
тел.: 8 (495) 687-36-19; e-mail: fguz@mossanexpert.ru; сайт: www.mossanexpert.ru

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
В ЮЖНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ

Москва, 115682, Ореховый бульвар, д. 26 корп. 2,
тел. (495) 343 78 49, факс: (495) 343 77 97, e-mail: info@sen-ua0.ru; сайт: www.sen-ua0.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в реестре
аккредитованных лиц: RA.RU.21NM62



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача,
Руководитель испытательного лабораторного центра

Л. С. Смирнова
Л. С. Смирнова

09.06.2022

ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ
№ 38.4598 от 9 июня 2022 г.

1. Код образца (пробы): 11.22.4598 16
2. Цель исследований, основание: Экспертиза, договор № 03/02-22 от 10.01.2022
Заявление(заявка) № 22/14.16.019253-6 от 01.06.2022
3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО «АЮСС-Лоджистик»
4. Юридический адрес: 680030, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д.13, корпус Е2, офис 303
5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Концентрированный гель для стирки с кондиционером "Attack New Beads with Softener Rose Concentrated Gel" с ароматом розы
6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Kao Corporation
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-Chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210 Japan
Адрес производства: 1-2 Ukishima-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 210-0862 Japan
страна: ЯПОНИЯ
7. Место отбора: ООО «АЮСС-Лоджистик», 680030, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д.13, корпус Е2, офис 303
8. Время и дата отбора: 31.05.2022 12:00
Ф.И.О., должность: Рябкова Н.А., руководитель ООО "Сфера"
Доставлен в ИЛЦ: 01.06.2022 11:00
9. Оборудование:

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке / аттестации	Срок действия
1	Весы электронные "Mettler AB-204"	1115420805	С-МА/29-09-2021/98575790 от 29.09.2021	28.09.2022
2	РН-метр "Mettler" MP-220к	056889	С-МА/18-05-2022/156549148 от 18.05.2022	17.05.2023

10. Условия проведения испытаний: -

11. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований / испытаний / измерений: ЕСТ "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (утверждены решением КТС № 299 от 28.05.2010)"

12. Место осуществления деятельности: 115682, Россия, г. Москва, б-р Ореховый, дом 26, корп. 2

13. Дополнительные сведения: * - при подготовке протокола использованы данные исследований ООО «Трансконсалтинг», 115211, г. Москва, Каширское шоссе, д. 55, корп. 5, помещ. 1, ком. 20. Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP», ИЛ «LIGHT GROUP». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AI63, 142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, корп. 10, корп. 11. Протокол испытаний 163Л/3-03.06/22 от 03.06.2022.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 01.06.2022 11:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 4598 - 450 дата начала испытаний 01.06.2022 11:30 дата окончания исследований 09.06.2022 13:02					
1	Показатель активности водородных ионов (рН)	ед. рН	7,5±0,1	не более 11,5	ГОСТ 32385-2013
2	Массовая доля фосфорнокислых соединений в пересчете на P ₂ O ₅ *	%	менее 0,7	не более 17	ГОСТ 32444-2013

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Пронин И. В., врач отдела организации оказания санитарно-эпидемиологических услуг