



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Открытое Акционерное Общество «АРНЕСТ»

ОГРН: 1022603621798, Сведения о государственной регистрации: Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 8 по Ставропольскому краю 11 сентября 2002 г.

Юридический адрес: 357107, Россия, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Комбинатская, д. 6

Фактический адрес: 357107, Россия, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Комбинатская, д. 6

Телефон: 88655454105; Факс: 88655454272; E-mail: arnest@arnest.ru

в лице Генерального директора Попова Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава
заявляет, что

Средства косметические для ухода за кожей:

- DEONICA антиперспирант Невидимый;
- DEONICA антиперспирант Гипоаллергенный;
- DEONICA антиперспирант PRO- ЗАЩИТА;
- DEONICA антиперспирант Nature Protection.

изготовитель: Открытое Акционерное Общество «АРНЕСТ»

адрес изготовителя: 357107, Россия, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Комбинатская, д. 6

Код ТН ВЭД ТС 3307 20 000 0

Серийный выпуск.

ГОСТ 31677-2012 «Продукция парфюмерно-косметическая в аэрозольной упаковке. Общие технические условия»

соответствует требованиям

ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний №№ 02490/11-02493/11 от 16.09.2014 г., ИЦ Сергиево-Посадского филиала ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» (РОСС RU. 0001.21АЮ22 до 05.04.2015 г.); протоколов испытаний: №№ 1386/2/Т-1386/5/Т от 23.09.2014 г., №№ 1386/2/КЛ-1386/5/КЛ от 25.09.2014 г., ИЛ ООО «Научно-Практический Центр «КЛИНДЕРМА» (РОСС RU.0001.22ПК43 до 04.06.2018г.); рецептур; сертификата соответствия системы менеджмента качества № РОСС RU.ИС38.К00225 от 19.03.2012 г. до 19.03.2015 г.; экологического сертификата соответствия № СЕР (1983) Б-28/ОС-36 от 27.12.2013 г. до 27.12.2016 г.; сертификата соответствия системы менеджмента качества RU13/946523 от 31.05.2013 г до 30.05.2016 г.

Дополнительная информация Срок годности продукции - 36 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке. Условия хранения продукции: температура хранения от плюс 5° С до плюс 25° С, отсутствие непосредственного воздействия солнечных лучей.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 06.10.2019 г. включительно



(Handwritten signature)

С.А. Попов

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя
или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии

Регистрационный номер декларации о соответствии ТС N RU Д-RU.АГ05.В.00760

Дата регистрации декларации о соответствии 06.10.2014 г.

Державна установа "Інститут громадського
здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної
Академії медичних наук України"
02094, м. Київ-94, вул. Попудренка, 50
тел. 559-73-73

Звіт за результатами робіт для потреб
державної санітарно-епідеміологічної експертизи
(Договір № 3 від 12.04.2017 р.)

№ 813/2004

від 02.06 2017 р

1. Найменування та призначення продукції DEONICA Антиперспірант Невидимий в полімерній упаковці; DEONICA Антиперспірант PRO-ЗАЩИТА в полімерній упаковці; DEONICA Антиперспірант Nature Protection в полімерній упаковці; DEONICA Антиперспірант Гіпоалергенний в полімерній упаковці; DEONICA FOR MEN Антиперспірант Nature Protection в полімерній упаковці; DEONICA Антиперспірант Невидимий в аерозольній упаковці; DEONICA Антиперспірант PRO-ЗАЩИТА в аерозольній упаковці; DEONICA Антиперспірант Nature Protection в аерозольній упаковці; DEONICA Антиперспірант Гіпоалергенний в аерозольній упаковці; DEONICA FOR MEN Антиперспірант Nature Protection в аерозольній упаковці

2. Матеріал, композиція розроблені Російська Федерація, АТ «Арнест»,
організація-розробник

Ставропольський край, 357107, м. Невінномиськ, вул. Комбінатська, буд. 6, тел.: (865-54) 5-41-05,
код 00204263

3. Рецептатура матеріалу, композиції матеріали подані: Російська Федерація, АТ «Арнест»,
вказати також номери державної реєстрації

Росія, Ставропольський край, 357107, м. Невінномиськ, вул. Комбінатська, буд. 6, тел.: (865-54) 5-41-
05, код 00204263

окремих речовин, що входять до рецептури матеріалу, композиції, в Комітеті з питань гігієнічного регламентування МОЗ України

4. Дата виготовлення (подання) зразків 10.04.2017 р.

5. Види та методи досліджень рецензування матеріалів: Декларації про відповідність

ТС № RU Д-RU.АИ77.В00792 від 05.12.2013 р. до 04.12.2018 р., ТС № RU Д-RU.АИ77.В00902 від
29.01.2014 р. до 28.01.2019 р., ТС № RU Д-RU.АИ77.В00884, ТС № RU Д-RU.АИ77.В00885 від 21.01.2014 р.
до 20.01.2019 р., ТС № RU Д-RU.АГ05.В00760 від 06.10.2014 р. до 06.10.2019 р.; протоколи випробувань
№№ 02090/11, 02091/11, 02092/11, 02093/11, видані ФБУ «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» (Сергиево-Посадский филиал); протоколи
токсикологічних випробувань парфумерно-косметичної продукції №№ 1386/2/Т, 1386/3/Т, 1386/4/Т,
1386/5/Т, протоколи клінічних випробувань парфумерно-косметичної продукції № 1386/2/КЛ, 1386/3/КЛ,
1386/4/КЛ, 1386/5/КЛ, видані випробувальною лабораторією ТОВ «Научно-практического центра
«КЛИНДЕРМА»»; протоколи випробувань №№ 1102А, 1104А, 1105А, 1103А, 1224 А, 1227А, 1104Т, 1105Т,
1103Т, 1224Т, 1227Т, 1102К, 1104К, 1105К, 1103К, 1224К, 1227К, видані ІЛ «НАЦЭСК»; протокол
ефективності парфумерно-косметичної продукції № 96 від 15.12.2013 р., виданий АНО «Центром по
сертификации парфумерно-косметической продукции и услуг «Косметик – тест» SSAQ 000.5.1.0030;
рецептури засобів, технічні вимоги, етикетка, паспорта якості, лист виробника про зміну форми власності
№ 1433 від 30.05.2017 р., свідоцтво ІНН-ОГРН та лист запису Єдиного держ. реєстру юридичних осіб

6. Умови досліджень в умовах лабораторного експерименту.

7. Дані досліджень Згідно поданим матеріалам перелічена вище продукція

одориметричних, фізико-хімічних, токсикологічних, клінічних

відповідає вимогам безпеки для здоров'я Технічного регламенту Митного союзу 009/2011 «О безопасности
парфумерно-косметической продукции». За наданими матеріалами продукція відповідає наступним вимогам
безпеки: загальнотоксична дія (in vitro) – відсутня, шкіро-подразнююча, сенсibilізуюча дія – відсутня
(протоколи випробувань №№ 02090/11, 02091/11, 02092/11, 02093/11, видані ФБУ «Государственный
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» (Сергиево-Посадский
филиал); протоколи токсикологічних випробувань парфумерно-косметичної продукції № 1386/2/Т, 1386/3/Т,
1386/4/Т, 1386/5/Т, протоколи клінічних випробувань парфумерно-косметичної продукції № 1386/2/КЛ,
1386/3/КЛ, 1386/4/КЛ, 1386/5/КЛ, видані випробувальною лабораторією ТОВ «Научно-практического
центра «КЛИНДЕРМА»»; протоколи випробувань № 1102А, 1104А, 1105А, 1103А, 1224 А, 1227А, 1104Т,

1105Т, 1103Т, 1224Т, 1227Т, 1102К, 1104К, 1105К, 1103К, 1224К, 1227К, видані ИЛ «НАЦЭСК»), за мікробіологічними показниками антиперспіранти в полімерній упаковці відповідають наступним вимогам: кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КУО/г (< 10 , *Escherichia coli* в 0,1 г (0,1 мл) – відсутні, *Staphylococcus aureus* в 0,1 г (0,1 мл) – відсутні, *Pseudomonas aeruginosa* в 0,1 г (0,1 мл) – відсутні, *Candida albicans* в 0,1 г (0,1 мл) – відсутні (паспорта якості, надані виробником), за вимогами Технічного регламенту Митного союзу 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» мікробіологічні показники в антиперспірантах в аерозольній продукції не визначаються через відсутність ризику. Проведено гігієнічне тестування продукції. При дослідному застосуванні DEONICA Антиперспірант Невидимий в полімерній упаковці; DEONICA Антиперспірант PRO-ЗАЩИТА в полімерній упаковці; DEONICA Антиперспірант Nature Protection в полімерній упаковці; DEONICA Антиперспірант Гіпоалергенний в полімерній упаковці; DEONICA FOR MEN Антиперспірант Nature Protection в полімерній упаковці; DEONICA Антиперспірант Невидимий в аерозольній упаковці; DEONICA Антиперспірант PRO-ЗАЩИТА в аерозольній упаковці; DEONICA Антиперспірант Nature Protection в аерозольній упаковці; DEONICA Антиперспірант Гіпоалергенний в аерозольній упаковці; DEONICA FOR MEN Антиперспірант Nature Protection в аерозольній упаковці волонтерами згідно з призначенням будь-якої негативної дії на стан шкіри не виявлено. Згідно поданих матеріалів та проведених досліджень DEONICA Антиперспірант Невидимий в полімерній упаковці; DEONICA Антиперспірант PRO-ЗАЩИТА в полімерній упаковці; DEONICA Антиперспірант Nature Protection в полімерній упаковці; DEONICA Антиперспірант Гіпоалергенний в полімерній упаковці; DEONICA FOR MEN Антиперспірант Nature Protection в полімерній упаковці; DEONICA Антиперспірант Невидимий в аерозольній упаковці; DEONICA Антиперспірант PRO-ЗАЩИТА в аерозольній упаковці; DEONICA Антиперспірант Nature Protection в аерозольній упаковці; DEONICA Антиперспірант Гіпоалергенний в аерозольній упаковці; DEONICA FOR MEN Антиперспірант Nature Protection в аерозольній упаковці відповідають наступним вимогам: індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів, індекс шкіро-подразнюючої дії – 0 балів; для антиперспірантів в полімерній упаковці: кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КУО/г (см^3) < 1000 , кількість дріжджів та пліснявих грибів КУО/г (см^3) < 100 .

8. Висновки досліджень DEONICA Антиперспірант Невидимий в полімерній упаковці; DEONICA одориметричних, фізико-хімічних, токсикологічних, клінічних

Антиперспірант PRO-ЗАЩИТА в полімерній упаковці; DEONICA Антиперспірант Nature Protection в полімерній упаковці; DEONICA Антиперспірант Гіпоалергенний в полімерній упаковці; DEONICA FOR MEN Антиперспірант Nature Protection в полімерній упаковці; DEONICA Антиперспірант Невидимий в аерозольній упаковці; DEONICA Антиперспірант PRO-ЗАЩИТА в аерозольній упаковці; DEONICA Антиперспірант Nature Protection в аерозольній упаковці; DEONICA Антиперспірант Гіпоалергенний в аерозольній упаковці; DEONICA FOR MEN Антиперспірант Nature Protection в аерозольній упаковці відповідають гігієнічним вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфюмерно-косметичної промисловості», затв. постановою Головного державного санітарного лікаря України № 27 від 01.07.1999 р.

9. Висновки про можливість та умови застосування матеріалу, композиції:

DEONICA Антиперспірант Невидимий в полімерній упаковці; DEONICA Антиперспірант PRO-ЗАЩИТА в полімерній упаковці; DEONICA Антиперспірант Nature Protection в полімерній упаковці; DEONICA Антиперспірант Гіпоалергенний в полімерній упаковці; DEONICA FOR MEN Антиперспірант Nature Protection в полімерній упаковці; DEONICA Антиперспірант Невидимий в аерозольній упаковці; DEONICA Антиперспірант PRO-ЗАЩИТА в аерозольній упаковці; DEONICA Антиперспірант Nature Protection в аерозольній упаковці; DEONICA Антиперспірант Гіпоалергенний в аерозольній упаковці; DEONICA FOR MEN Антиперспірант Nature Protection в аерозольній упаковці можуть бути використані для застосування згідно з призначенням та способу застосування, вказаним на етикетці

10. Найменування підрозділу організації, яка видала результати гігієнічної оцінки

Лабораторія безпеки хімічних матеріалів

Зав. лабораторією

Пров. наук. співробітник

Пров. наук. співробітник



Голіченков О.М.

Расцька О.В.

Яловенко О.І.