



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU.C-CN.HB15.B.02149/20

Серия **RU** № **0236090**

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «АЛЬФА ГРУПП». Место нахождения (адрес юридического лица): 198152, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ СТАЧЕК, ДОМ 74/1, ЛИТЕР А, ПОМ. 9Н ОФИС 6. Адрес места осуществления деятельности: 420025, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, ПЕРЕУЛОК ДОРОЖНЫЙ (МАЛЫЕ КЛЫКИ), ДОМ 3, КВАРТИРА 304(В). Аттестат аккредитации № RA.RU.11HB15, 17.04.2019, Росаккредитация. Номер телефона: +79661506532, адрес электронной почты: alfa.os@bk.ru.

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Индивидуальный предприниматель Баскаков Павел Владимирович. Место жительства и адрес места осуществления деятельности: 143403, Россия, Московская область, Красногорский район, город Красногорск, улица Парковая, дом 8, офис квартира 929. Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя: 304770001230470. Номер телефона: +74956501687. Адрес электронной почты: ng@newgame.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"Ke Da Electronic Limited". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, 7B Tower 2, Palace Apartment, No.8 South St. Wai Jiao Bu, Chaoyang, Beijing, China. Филиал: "KRD TECH LIMITED". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, 7B Tower 2, Palace Apartment, No.8 South St. Wai Jiao Bu, Chaoyang, Beijing, China

### ПРОДУКЦИЯ

Игрушки для развития детского творчества: наборы для создания мозаичных картин и картин со стразами, марка «БЕЛОСНЕЖКА»: «Алмазная мозаика на раме», «Алмазная мозаика» (в наборе: основа картины - холст на подрамнике с нанесенной схемой и клеевым слоем, комплект искусственных камней, пинцет металлический, пластмассовый карандаш, пластмассовый лоток для камней, картонный лоток для пакетов с камнями, клей, держатели для картины, клей). Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9503007000

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек"

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 36-008-63/1/09-2020 от 04.09.2020 Общество с ограниченной ответственностью "Испытательная лаборатория ЮниТест", аттестат аккредитации № RA.RU.21AO28. Акт анализа состояния производства № 750/08/2020 от 28.08.2020  
Схема сертификации: 1с

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ EN 71-1-2014 Игрушки. Требования безопасности. Часть 1. Механические и физические свойства. Условия хранения: хранить в сухих помещениях на расстоянии не менее одного метра от нагревательных приборов, прямого огня и влаги. Избегать воздействия прямых солнечных лучей. Срок службы (годности) – не ограничен.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 04.09.2020

ПО 03.09.2023

### ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

  
(подпись)

Петрова Надежда Викторовна  
М.П. (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

  
(подпись)

Гейко Сергей Николаевич  
(Ф.И.О.)

## **Общество с ограниченной ответственностью «Испытательная лаборатория ЮниТест»**

Место нахождения: 142111, Московская область, г. Подольск, проспект Юных Ленинцев, д. 59  
Фактический адрес: 142111, Московская область, г. Подольск, проспект Юных Ленинцев, д. 59; 422527, Республика Татарстан, р-н Зеленодольский муниципальный, с/п Осиновское, в районе п.Новониколаевский  
Аттестат аккредитации RA.RU.21AO28.  
телефон: +7(966) 012-97-19  
e-mail: ilunitest@mail.ru

### **ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

**№ 36-008-63/1/09-2020 от 04.09.2020**

Число страниц: 2

Регистрационный (условный) номер, характеристика испытуемого образца, количество образцов, поступивших на испытания: образец 1 (рег. номер - л1-2/28.08.2020) - Игрушки для развития детского творчества: наборы для создания мозаичных картин и картин со стразами, марка «БЕЛОСНЕЖКА»: «Алмазная мозаика на раме» (в наборе: основа картины(картон) - холст (картон) на подрамнике(дерево ДСП) с нанесенной схемой и клеевым слоем, комплект искусственных камней (акрил), пинцет металлический(сталь), пластмассовый (ПВХ) карандаш, пластмассовый(ПВХ)лоток для камней, картонный лоток(картон) для пакетов с камнями, клей, держатели для картины(дерево ДСП), клей), возраст: старше 3-х лет, 5 наборов.

Дата получения образца: 28.08.2020

Место проведения испытаний: 142111, Московская область, г. Подольск, проспект Юных Ленинцев, д. 59

Сведения о заказчике: Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «АЛЬФА ГРУПП», 198152, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ СТАЧЕК, ДОМ 74/1, ЛИТЕР А, ПОМ. 9Н ОФИС 6

Сведения об изготовителе: "Ke Da Electronic Limited", Китай, 7B Tower 2, Palace Apartment, No.8 South St. Wai Jiao Bu, Chaoyang, Beijing, China

Техническое задание на испытания: ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек" статья 4 п. 3.5, прил. 2 пп. 5.2: Индекс токсичности в водной среде

Сопроводительный документ (направление): № 2738/ТС от 28.08.2020

Акт отбора образцов: № 2738/ТС от 28.08.2020

Дополнительная информация:

# Протокол № 36-008-63/1/09-2020 от 04.09.2020г.

Место проведения испытаний: 142111, Московская область, г. Подольск, проспект Юных Ленинцев, д. 59.

## Результаты испытаний по физическим показателям (образец № л1-2/28.08.2020)

№ п/п	Шифр образца	Дата проведения испытаний	Определяемый показатель, единица измерения	Методы испытаний	Условия проведения испытаний	Средства измерения/испытательное оборудование	ПДК и нормы	Результаты испытаний
1	л1-2/28.08.2020/3	01.09.2020	Индекс токсичности в водной среде, %	МУ 1.1.037-95	Кондиционирование образцов: Температура воздуха: 20°C, Относительная влажность: 65%, Время кондиционирования: 48 ч. Приготовление водных вытяжек: Температура нагрева: 37°C, Время нагрева: 3 ч., Насыщенность (масса образца к объему дистиллированной воды): 1:10 г/см <sup>3</sup> , Испытания: Температура нагрева: 40°C	Анализатор изображений, модель АТ-05, Весы аналитические, модель ВЛ-224, Термостат суховоздушный, модель ТС-1/80 СПУ	70-120	111,7

**Внимание!** Результаты, представленные в протоколе, относятся только к образцам прошедшим испытания. Протокол испытаний не может быть воспроизведен частично или полностью без письменного разрешения лаборатории.

Протокол утверждаю:  
Заместитель руководителя  
испытательной лаборатории



А.Т. Дьячкова  
И. О. Фамилия