

Гигиеническая характеристика продукции:

Запах воздушной среды, балл	1	не более 2
Ксилол, мг/м <sup>3</sup>	0,06	0,1
Формальдегид, мг/м <sup>3</sup>	0,001	0,01
Метилметакрилат, мг/м <sup>3</sup>	0,007	0,01
Раздражающее действие, баллы		
- на кожные покровы	0	0-4
Сенсибилизирующее действие	отсутствует	допускается
Контроль воздуха рабочей зоны при применении осуществлять по: полимерам проп-2-еновой и 2-метилпроп-2-еновой кислот и их производных.		
Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания. При попадании в глаза вызывает раздражение.		

Область применения: для окрашивания материалов из пластмассы, стекла, керамики, дерева, бумаги, картона, металла

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, ТУ 2331-002-81650754-2012

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: **Материалы лакокрасочные акриловые: "Акриловая" краска для моделей, лак** соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции.



Главный врач  
(заместитель главного врача)  
Заведующий отделом  
гигиены труда

Эксперт (эксперты)




*[Handwritten signature]*  
подпись

*[Handwritten signature]*

Иваненко А.В.  
Мизгайлов А.В.  
ф.и.о.

РАКИТИН С.А.  
ВАСИЛЬЕРА С.А.  
ВАСИЛЬЕРА Т.В.  
Морозова И. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067  
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010  
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,  
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.03.П.002723.02.13

Дата 27. 02. 2013 г.

На основании заявления № 15888

от 26.12.2012

Организация-изготовитель: **ООО "Звезда"**

Адрес: **141730, г. Лобня, Московская область, ул. Промышленная, д.2 (Россия)**

Импортер (поставщик), получатель: **ООО "Звезда"**

Адрес: **141730, г. Лобня, Московская область, ул. Промышленная, д.2 (Россия)**

Наименование продукции: **Материалы лакокрасочные акриловые: "Акриловая" краска для моделей, лак**

Продукция изготовлена в соответствии: **ТУ 2331-002-81650754-2012 "Материалы художественные"**

Перечень документов, представленных на экспертизу: **Заявление. ТУ 2331-002-81650754-2012 "Материалы художественные". Протокол испытаний. Доверенность. Этикетка. Информационное письмо. Учредительные документы.**

Характеристика, ингредиентный состав продукции: **Продукция представляет собой однородную жидкость, без посторонних включений. Состав: дисперсия акриловая, гидроксипропилцеллюлоза, эмульгатор Ф-8, консервант катон LXE, пигменты, наполнители**

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): **протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) № 3018/3018-АС-12 от 12.12.2012 г.**

№ **046217**