

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-RU.AI82.B.00126

Серия RU № 0203461

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с Ограниченной Ответственностью «Научно-практический Центр по экспертной оценке качества и безопасности продуктов питания и косметики КосмоПродТест», Адрес: 141074, Россия, Московская область, Королев, Пионерская, дом 4, Фактический адрес: 107150, Москва, 3-й пр. Подбельского, д. 14, корп. 2; 141074, Россия, Московская область, Королев, Пионерская, дом 4, квартира/офис/помещение 105, 138, Телефон: (499) 1603393, (495) 6458249, Факс: (499) 1603393, (495) 6458249, E-mail: 32-2@sertifikat-kpt.ru, Аттестат пер. № RA.RU.11AI82, 04.12.2014

ЗАЯВИТЕЛЮ Общество с ограниченной ответственностью «Орбита_СП», Адрес: 613040, РОССИЯ, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д.7, корп.311, ОГРН: 1034313511000, Телефон: +78336140946, Факс: +78336140946, E-mail: info@sporbita.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЮ Общество с ограниченной ответственностью «Орбита_СП», Адрес: 613040, РОССИЯ, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д.7, корп.311

ПРОДУКЦИЯ Средство индивидуальной защиты дерматологическое, Крем-паста очищающая, Серийный выпуск, Продукция изготавливается в соответствии с ГОСТ 31460-2012 «Кремы косметические. Общие технические условия»

КОД ТН ВЭД ТС 3304990000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №9885/16 от 20.07.2016г., РОСС RU.0001.510608, Испытательный центр Федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации, от 16.06.2015; Протокол испытаний №1697/16 от 20.07.2016г., RA.RU.21AY74, Испытательный центр ООО "Научно-практический центр по экспертной оценке качества и безопасности продуктов питания и косметики "КосмоПродТест", от 16.10.2015; Техническая документация (тех. требования, рецептура, технологическая инструкция, макет этикетки); Письмо изготовителя о соответствии продукции требованиям ТР ТС 019/2011; Сертификат соответствия SMK требованиям ГОСТ ISO 9001-2011; Акт о результатах анализа состояния производства №20А от 04.08.2016г., выданный Органом по сертификации ООО "НПЦ "КосмоПродТест", Аттестат аккредитации RA.RU.11AI82 выдан 04.12.2014 г. ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок годности 30 месяцев. Условия хранения при температуре от 0°C до +25°C; Использовать в течение 12 месяцев после вскрытия



Срок действия с 11.08.2016

по 10.08.2021

включительно

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Петинати П.А.

(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Шехтман Н.М.

(инициалы, фамилия)