



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение науки
Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья
(ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»)
191036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 4, тел.: 717-97-83, факс: 717-02-64**

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.151 от 05.10.2011
Действительно до 09.06.2015 г.
Зарегистрирован в Едином реестре № РОСС RU.0001.511172 от 05.10.2011
Лицензия № ФС-78-01-002818 от 02.12.2013**

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №04.0514.1292.2950.125
от 17.06.2014 г.**

Заявитель:	ООО "ХИМРОС", 193079, г. Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д.8
Код пробы (образца) / Наименование продукции (образца):	04.0514.1292.01: Гель для посудомоечных машин профессиональной серии "CLEAN HOME" ("Чистый дом")
Изготовитель:	ООО "ХИМРОС", 193079, г. Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д.8
Получатель протокола:	ООО "ХИМРОС", 193079, г. Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д.8
Дата отбора пробы (образца):	23.05.2014
Цель отбора:	Санитарно-химические, токсикологические и микробиологические исследования
НД на оценку:	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Глава II. Раздел 5. Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам.
Основание для проведения исследований:	Договор №СГИ-0414.1150 от 10.04.2014, заявка №04.0514.1292 от 23.05.2014

Ответственный за оформление протокола

Котенко Е.В.

Заместитель руководителя ИЛЦ

Никонова С.М.



1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).
 2. Настоящий протокол не может быть частично или полностью скопирован или перепечатан без разрешения аккредитованного Испытательного лабораторного центра ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»
- Протокол №04.0514.1292.2950.125 от 17.06.2014 напечатан в 3 экземплярах стр. 1 из 3