



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



**Заявитель:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИЛЕВЕР РУСЬ", Место нахождения: 123022, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА СЕРГЕЯ МАКЕЕВА, 13, ОГРН: 1027739039240, Номер телефона: +7 4957457500, Адрес электронной почты: Communications.russia@unilever.com

**В лице:** администратор по сертификации Беляева Елена Николаевна, доверенность РОА-007513 от 01.09.2021г.

**заявляет, что** Маска для волос восстанавливающая Tresemmе Repair and Protect, Маска для волос питательная TRESEMMЕ Botanique Detox, Маска для волос уплотняющая TRESEMMЕ Beauty-Full Volume, Маска-блеск для окрашенных волос TRESEMMЕ Keratin Color.

**Изготовитель:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИЛЕВЕР РУСЬ", Место нахождения: 123022, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА СЕРГЕЯ МАКЕЕВА, 13, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 192102, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, ул Прогонная, дом 1; 620138, РОССИЯ, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Комсомольская, строение 80

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Кремы косметические. Общие технические условия, номер: ГОСТ 31460-2012

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 3305900009

Серийный выпуск,

**Соответствует требованиям** ТР ТС 009/2011 О безопасности парфюмерно-косметической продукции

**Декларация о соответствии принята на основании протокола** № 220212-22 выдан 24.06.2022 испытательной лабораторией "Центр физико-химических и биологических испытаний № 300 Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области" RA.RU.21A343; № 220208-22 выдан 24.06.2022 испытательной лабораторией "Центр физико-химических и биологических испытаний № 300 Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области" RA.RU.21A343; № 220207-22 выдан 24.06.2022 испытательной лабораторией "Центр физико-химических и биологических испытаний № 300 Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области" RA.RU.21A343; № 220206-22 выдан 24.06.2022 испытательной лабораторией "Центр физико-химических и биологических испытаний № 300 Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области" RA.RU.21A343; Схема декларирования: 3д;

**Дополнительная информация :** Условия хранения стандартные в соответствии со статьёй 3 ТР ТС 009/2011. Срок годности указан в маркировке.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 01.07.2027 включительно**



М.П.

Беляева Елена Николаевна

(Ф. И. О. заявителя)

**Регистрационный номер декларации о соответствии:**

ЕАЭС N RU Д-РУ.РА04.В.59027/22

**Дата регистрации декларации о соответствии:**

01.07.2022